

## Blépharoplasties

Le traitement des poches autour des yeux redonne un éclat au regard, c'est indiscutable. Mais l'intervention peut être nécessaire afin d'éviter une irritation de la cornée s'il y a un excès de peau des paupières supérieures importantes. Pour ces raisons, la blépharoplastie fait partie de ces opérations frontalières à la fois reconstructrice et esthétique.

Après un entre-savoir dans quel esprit demande. Si une prise une demande d'accord formulée.

La chirurgie des peut être réalisée sous milieu ambulatoire ou en les circonstances. Il est

de réaliser la chirurgie des paupières inférieures avec une séjour de 24 heures car l'anesthésie est un peu plus importante et le risque d'hématome plus marqués.


Car, si l'hématome est important, le chirurgien peut être obligé de vous reprendre (réopérer) pour faire l'hémostase (arrêter le saignement). Il y a toujours des bleues (ecchymoses); c'est la conséquence de toutes traumatisme et la chirurgie est un traumatisme mais un traumatisme réglé. Si le saignement remplit une cavité, il devient un hématome ce qui, autour des yeux, peut devenir dangereux et peut même faire perdre la vue! Les autres complications importantes sont liées à la résection excessive de peau responsable de déformations tel que 'l'oeil rond' et l'ectropion ou un oeil de 'saint bernard'.

Après l'intervention, donc, il faut prendre au moins une semaine de repos allongé, sans effort - la vie de 'princesse' ou de 'prince'! Le meilleur des soins est l'application d'eau glacé, la tête surélevée, dans une pièce calme et avec une lumière tamisée - la vie de château! Un petit être nécessaire au couché, au

En plus, je vous (non remboursé en cas de vous procurer des larmes dans la journée, puis une utiliser au couché pour la nuit

Les fils sont enlevés tôt: au quatrième jour généralement. Il faut compter 10 à 15 jours d'inactivité avant que les bleues disparaissent. Ici encore, il faut attendre au moins 3 mois avant d'apprécier le résultat final.

Apportez cette feuille avec vous à la prochaine consultation et je vous montrerais où sont les incisions dans votre cas. et nous ferons aussi des photos de vos yeux.



tiens il est facile de est faite votre en charge est légitime, préalable est

paupières supérieurs anesthésie locale en hôpital de jour selon préférable, par contre,

paracétamol au plus peut début.

donnerai une prescription chirurgie esthétique) pour artificielles à utiliser librement pommade ophthalmique à pendant huit à 10 jours.

